

# Accesorios ESD

Línea de accesorios especializada ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y los equipos eléctricos sensibles.

Utilice estos accesorios para conectar la superficie de la mesa de trabajo, los empleados y el material conductor a un punto de tierra común. Esto crea un equilibrio entre todos los elementos y el personal para asegurar que la electricidad estática fluirá a tierra de una manera controlada.

## Art. 051 Cable de tierra para alfombra de suelo

- Cable de 4,5 m y conector de unión entre el suelo y el punto de tierra.
- Fácil de instalar, solo hay que sujetarlo a la alfombra y conectar el terminal a tierra.
- El tapón biselado evita que el cable se desconecte de la alfombra accidentalmente.
- Resistencia de 1 Mega de la alfombra al punto de tierra.
- Disponible con un anillo terminal o un corchete hembra de 10 mm que se conecta a un enchufe con un punto de tierra.
- Cumple con los requisitos de ANSI/ESD S-20.20 y EIA625



Terminal en anillo Art. 051SFG0100



Corchete hembra Art. 051SFG0200

## Art. 052 Cable de tierra común

- Cable de 4,5m para conectar una o dos muñequeras y la alfombra del banco de trabajo a tierra.
- Asegura que todas las partes estén al mismo potencial eléctrico.
- Fácil de instalar, sólo hay que conectarlo a la alfombra, colocar el cordón de la cinta de la muñeca y conectar el terminal de tierra.
- Resistencia de 1 Mega de la alfombra a tierra.
- Disponible con un anillo terminal o un corchete hembra de 10 mm que se conecta a un enchufe con un punto de tierra.
- Cumple con los requisitos de ANSI/ESD S-20.20, EIA625 y ANSI/ESD S6.1



Terminal en anillo Art. 052SCG0100



Corchete hembra Art. 052SCG0200

**Art. 054 Enchufe de tierra**

- Conecta los cables de masa a tierra.
- Resistencia de 1 Mega, corchetes macho de 3 x 10 mm. que permiten múltiples conexiones por enchufe.
- Disponible en versión continental o del Reino Unido.



Versión continental Art. 054SEB0100

**Art. 055 Tacón de tierra**

- Componente que permite la conexión de una persona parada o andando a tierra mediante el uso de un hilo de caucho conductor que proporciona el contacto eléctrico necesario entre la persona y la alfombra de suelo.



**Art. 053 Rollo de cable**

- 1,8 m de cable para conectar las muñequeras a un punto común de tierra en el tapete.
- Resistencia de 1 Mega, el corchete de 10 mm se acopla a la muñequera y el otro extremo es un enchufe "banana"
- Cumple con los requisitos de EOS/ESD S1, MIL-STD-1686, y EIA 625.



#### Art. 056 Muñequera

- La muñequera conecta la piel del trabajador a tierra y constituye así el primer medio de control de la carga estática del personal. Cuando se lleva y conecta correctamente a masa, las cargas estáticas se disipan de la persona de forma segura.
- Cumple con los requisitos de EOS/ ESD S1, MIL-STD-1686, y EIA 625.



#### Art. 057 Limpiador de alfombras

- El limpiador se recomienda para alfombras de suelo y tapetes de mesa protegidas estáticamente. Su fórmula no abrasiva no deja película y está diseñada para mejorar las propiedades disipadoras estáticas de las superficies seguras de ESD. Evacua de forma efectiva los flujos de residuos, aceite, marcas de dedos y suciedad.
- Presentado en botella con espray de 950 ml.

