

Art. 388 Swisslon Uni™

Alfombra de entrada de un solo color con cepillado excepcional y cualidades inmejorables de absorción de agua (5,5 litros por metro cuadrado) para las grandes zonas de entrada interior, incluidas las instalaciones de pared a pared y escaleras.

Su entramado de hilo proporciona un cepillado excelente así como una gran absorción de la suciedad y la humedad. Sus ricos tonos monocolors permanecen brillantes incluso después de un uso prolongado y ocultan la suciedad para mantener su elegante apariencia. Una densa y pesada base de vinilo asegura su longevidad.

Uso recomendado:

- Adecuada para zonas con tránsito peatonal intenso.
- Para colocación en fosos (profundidad de 7 mm) o instaladas de pared a pared en grandes entradas de hoteles, centros comerciales, cines, edificios públicos, grandes almacenes, bancos, restaurantes o en escaleras.

Especificaciones:

- Bucles de pelo cortado y anudado (73.340 nudos por m2) elaborados con hilos de poliamida 6.6 al 100%.
- 900 gramos de hilo por m2.
- Base: vinilo negro (sin DOP)
- Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado.
- Espesor: 8,5 mm.
- Peso: 3,4 kg por m2.
- Clasificación al fuego: EN 13501-1 Cfl-S1.

Accesorios recomendados:

- 083 rampa biselada 2mm

Rollos completos:

- 130 cm x 20 metros
- 200 cm x 20 metros

Tamaños a medida:

- 130 cm por metro lineal
- 200 cm por metro lineal

Consejo de limpieza:

Limpiar periódicamente con aspirador, con agua y jabón o usar un método de inyección/extracción.




Carta de colores disponibles



Antracita (CH)



Gris (GY)



Negro (BL)




Gris pardo (TT)



Azul (BU)



Rojo (RD)



Marrón (BR)

